

ドーピング しない・させない 岡山県



岡山県マスコット・ももっち

(財)岡山県体育協会


ドーピングしない・させない 岡山県



スポーツ選手の栄光は、フェアな競技、公正な記録に基づきます。禁止薬物の使用により、死亡例や肝臓障害などの健康被害も報告されています。社会における薬物汚染を防ぐ意味でも、スポーツ選手の果たす役割は大きいといえます。「ドーピングしない・させない岡山県」を合言葉に、キラリ輝きましょう。


※岡山県の国体代表候補選手に対する平成18年度の調査ではドーピングを「絶対許せない」とする選手が79%となり、アンチドーピング活動開始時の平成15年度の56%と比べて大きく向上しています。

ドーピングへの意識



平成18年度の岡山県国体代表候補選手に聞きました

下記のものは禁止物質を含む可能性があります。




かぜ薬・鼻炎の薬!
競技会の5日前までにやめましょう。

痛風の薬や降圧薬!
尿酸排泄促進薬、利尿剤、及びβ遮断剤(特定競技で)は禁止薬です。

喘息の薬!
ステロイド剤の吸入は届出なしに使用可能です。β₂作用剤は、一部の吸入剤の他は禁止です。

禁止物質を含むものについての知識(正答率)

健康被害をよく知りましょう!



知らないか答えた選手

禁止物質を含むものには注意!
必ず含有物質を確認しよう。
治療薬は医師・薬剤師に前もって相談しましょう。

規則違反は厳しく罰せられます

1回目の規則違反の罰則は **2年間の資格剥奪!**

⇒知っていた選手は約**25.9%**

2回目の規則違反の罰則は **一生涯の資格剥奪!**

⇒知っていた選手は約**58.9%**

★選手だけでなく
支援者も罰せられます。



【2007年WADA禁止リスト】

競技会及び競技外検査の全てにおいて

〈禁止される物質〉

- S1. 蛋白同化剤
- S2. ホルモン及び関連物質
- S3. β₂作用剤
- S4. 抗エストロゲン作用薬
- S5. 利尿剤及び隠蔽剤

〈禁止される方法〉

- M1. 酸素運搬能力の強化
- M2. 化学的・物理的操作
- M3. 遺伝子ドーピング

競技会検査において

〈禁止される物質〉

- S6. 興奮剤
- S7. 麻薬性鎮痛剤
- S8. カンナビノイド
- S9. 糖質コルチコイド

〈特定競技で禁止される物質〉

- P1. アルコール
- P2. β遮断剤

ドーピング禁止薬に対する問い合わせ

ドーピング禁止リスト

治療目的使用の適用措置(TUE)

ドーピング禁止物質情報提供サービス

(社)岡山県薬剤師会 薬事情報センター (財)岡山県体育協会
TEL:086-294-9080 TEL:086-226-7467
FAX:086-294-9056 FAX:086-225-0260
(月~金曜日:9時~17時)

JADAウェブサイト

<http://www.anti-doping.or.jp/index2.html>

インスリンなど禁止物質であっても、治療目的であれば標準申請によって使用が認められることもあります。しかし、ほとんどの場合認められることはありません。ステロイドの関節腔内注射、局所使用注射やβ₂作用剤の吸入は略式申請の対象です。

1. 熱・痛み

- *バイエルアスピリン
- *タイレノールA
- *クラライトA
- *フェリア
- *バンテリンコーワ
- *アスピリン
- *パファリン
- *アセトアミノフェン
- *カロナール
- *ブルフェン
- *インテパン
- *ポルタレン
- *ポンタール
- *ロキソニン

2. 筋肉のいたみ・こわばり

- *ミオナール
- *リンラキサー

3. 腫れ・むくみ

- *ダーゼン
- *キモタブS
- *エスベリベン

4. せき・たん

- *ストナコフ
- *新ルピカッブ
- *スカイナーせき・たん用
- *アストミン
- *ピソルボン
- *フスタゾール
- *リン酸コデイン
- *メジコン

5. じんましん・アレルギー

- *アレルギール錠
- *アレギトール
- *リリース錠
- *ボララミン
- *ネオレスタミンコーワ
- *ニボラジン

6. 胃炎・胃潰瘍

- *マーロックスプラスチュアブル
- *三共Z胃腸薬
- *パンシロンH2ベスト
- *アバロンS
- *ガスター10
- *アルサルミン
- *ケルナック
- *マーロックス
- *タガメット
- *ザンタック
- *ガスター
- *オメプラール

7. 腹痛

- *ストマオフ糖衣錠
- *ブスコパンMカプセル
- *ブスコパン
- *バルビン

8. 健胃・総合胃腸薬

- *サクロンS
- *ワクナガ胃腸薬U
- *エビオス錠
- *S・M散
- *つくしA・M散

9. 吐き気・乗り物酔い

- *ドライブソフトA
- *センバア
- *スヨロミン
- *トラベルミン
- *ドラマミン
- *ナウゼリン
- *バミン
- *プリンペラン

10. 下痢

- *イノック下痢止め
- *ビオフェルミン止瀉薬
- *ロベミン
- *タンナルビン

11. 消化酵素配合剤

- *新タカチア錠
- *ベリチーム
- *ポリトーゼ

12. 便秘

- *スルーシア
- *センナ
- *ビフィーナ便秘薬
- *イチジク浣腸
- *酸化マグネシウム
- *アローゼン
- *プルゼニド
- *ラキソベロン
- *新レシカルボン坐剤
- *グリセリン浣腸

13. 不眠・イライラ

- *ネルボン
- *マイスリー
- *セルシン
- *アモバン錠

14. 痔疾用薬

- *タウリン坐薬
- *内服ボラギノールEP
- *ポステリザン軟膏
- *サーカネッテン(配合薬)

15. 鼻づまり

- *インタール点鼻薬
- *ザジテン点鼻薬



16. 目薬

- 【感染症】
- *抗菌アイリスα
- *ロート抗菌目薬EX
- *クラビット点眼液
- 【ビタミン類・つかれ目】
- *サンテ40ハイ
- *スマイルアイクール
- *サンコバ点眼液
- *フラビタン
- 【人口涙液・ドライアイ】
- *アスバラ目薬ソフト
- *スマイルコンタクト
- *ヒアレイ
- *人工涙液マイティア
- *ソフトサンティア
- 【洗眼薬】
- *洗眼アイリス
- *フレッシュアイAG
- 【花粉症・抗アレルギー】
- *ノールアレジー
- *ザジテン点眼液
- *アレギサール点眼液
- *リザベン点眼液

17. うがい

- *インジノうがい薬
- *サリキスU
- *浅田飴のどクールスプレー
- *エスエスプロントローチクール>
- *インジノガーグル
- *アズノール・ガーグル
- *SPTローチ明治

18. 抗菌剤・抗生物質など

- *ビクシリンS
- *サワシリン
- *ケフラール
- *パナン
- *ミノマイシン
- *クラリス
- *クラビット
- *シプロキサ
- *バクタ
- *イトリゾール
- *ゾピラックス
- *リレンザ
- *タミフル

19. 経口避妊薬

- *トリキュラー21・28
- *トライディオール21・28
- *リビアン28
- *アンジュ21・28
- *マーベロン21

20. 鉄欠乏性貧血

- *エミネトン
- *ヘマニック
- *フェロミア
- *フェロ・グラデュメット
- *スローフィー



糖質コルチコイドまとめ

標準申請：経口、径直腸、静脈内、筋肉内
 略式申請：関節内、関節周囲、腱周囲、硬膜外、
 皮内注入、吸入
 申請不要：皮ふ、耳、目、口腔内、歯肉、肛門周囲

禁止物質の蛋白同化剤を含む
滋養強壮薬や漢方薬(使用しない)

- ハツモール・軟膏(体毛用) (田村治照堂)
- ベレウス (協和新薬-キョウワメディカル銀座)
- グローミン (大東製薬工業)
- マイクロゲン・ pasta (啓芳堂製薬)
- 延寿回生 (広賢堂-大和製薬・愛)
- オットローヤル (牛津製薬・日邦薬品工業)
- オットピン-S (ヴィタリス)
- オノック (キクリウ製薬)
- 外用ホルモン塗布剤オットピン (ヴィタリス)
- 活力・M (東南製薬)
- 強力バロネス (日新製薬)
- 強力ラル (精進堂製薬)
- 金蛇精(糖衣錠) (摩耶堂製薬)
- トノス (大東製薬工業)
- プリズマホルモン錠 (原沢製薬工業)
- プリズマホルモン精 (原沢製薬工業)
- ヘヤーグロン (大東製薬工業)
- マヤ金蛇精(カプセル) (摩耶堂製薬)

禁止物質のストリキニーネを含む胃腸薬や
滋養強壮薬(競技会1週間前から使用しない)

- ガロン錠 (全業工業)
- どくじんA錠 (東宝製薬)
- バンジアス顆粒 (第一薬品-白石薬品)
- ホミカロート錠 (佐藤製薬)
- ワクナガ胃腸薬G (湧永製薬)
- 救胆 (島伊兵衛薬品)
- 金魚胃腸薬 (大和合同製薬)
- 済仁 (森本製薬)
- 新レスク (帥治堂製薬)
- 赤玉はら薬 (大和合同製薬)
- 大昭晴快散 (大昭製薬)
- ハンピロン (日本薬品)
- マヤ金蛇精(カプセル) (摩耶堂製薬)

2007年禁止リストの主な変更点

- ① 興奮剤にベンジルピペラジン(脱法ドラッグ)、
ツアミノヘブタンが追加されました。
- ② M2、化学的・物理的操作
「正当な医療行為を除き、静脈内注入は禁止」

喘息のβ2作用吸入剤

下記のものに限って略式申請後、
使用が可能となります。

- アイロミールエアゾール
- サルタノールインヘラー
- セレベントロタディスク・ディスクス
- ベネトリン吸入液



ドーピング・コントロール (DC) の手順

