岡山県産婦人科

# 専門医会会報

岡山市北区駅元町19-2 岡山県医師会産婦人科部会 岡山産科婦人科学会 岡山県産婦人科医会

第438号 (平成29年3月5日)

◎第480回例会 (平成29年3月5日 午後1時~)

場 所:ピュアリティまきび

講演

演題 「妊娠糖尿病:平松先生との四半世紀の足跡」 講師 愛媛大学医学部産婦人科 教授 杉山 隆 先生

「産科患者搬送シートの改良について」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 牧 尉太 先生

症例報告「最近経験した HELLP 症候群の 2 症例」 岡山赤十字病院 産婦人科 三枝 資枝先生

◎第481回例会予告

日 時:平成29年5月21日(日) 午後1時~ 場 所:岡山県医師会館 3階 三木記念ホール

#### 岡山県産婦人科医会・岡山産科婦人科学会・岡山県医師会総会

- 1. 岡山県産婦人科医会総会
- 2. 岡山産科婦人科学会会計報告
- 3. 岡山県医師会産婦人科部会報告

#### 岡山県医師会主催 母体保護法指定医師研修会

演題・講師

「未 定」

公益社団法人日本産婦人科医会 会長 木下 勝之 先生

「中絶をめぐる生命倫理」(仮題)

岡山大学医学部保健学科教授 中塚 幹也 先生

「医療安全について」(仮題)

川崎医科大学附属病院副院長 永井 敦 先生

## ◎保険だより

- 1) 分娩時の会陰(膣壁) 裂傷縫合術について: <u>筋層に及ぶもの(1,650点)は分娩料に含める(自費)。</u> ただし 医学的適応のある吸引・鉗子娩出術などに伴って、会陰切開及び縫合術、 会陰裂傷縫合術を行った場合は保険として取り扱う。
- 2) ミレーナの使用に際しては 禁忌に注意願います。禁忌例:性器癌及びその疑いの ある患者、性器感染症(カンジダ症を除く)のある患者、子宮頚管炎又は膣炎の患 者等。
- 3) 外陰部・膣カンジダ症について
  - (1) 抗真菌剤と抗真菌薬以外の製剤(他剤)との同時使用は他剤に適応病名があっても認められない場合があります。抗真菌剤の使用により膣内細菌叢の変化が期待されることよりカンジダ症の治療が優先です。(査定例:<u>膣錠</u>:アデスタン G 膣錠と併用のクロマイ膣錠、<u>外用薬</u>:ラミシールクリームと併用のリンデロン VG クリーム)
  - (2) 経口剤のフルコナゾール(ジフルカン等)が適応になりましたが、投与量(150mg), 投与回数(1回)が厳格に決められています。経口投与を行った場合の膣錠、軟 膏やクリームの投与は認められません。ただし、膣洗浄は認められます。また、 効果が見られなかった場合の再投与は原則1回です。

## ◎妊産婦死亡例調査について

「妊産婦死亡例登録、調査」(妊産婦死亡とは妊娠の期間及び部位に関係なく、 妊娠またはその管理に関連した、あるいはそれらによって悪化したすべての原因 による妊娠中または分娩後42日以内における女性の死亡をいいます。)

死亡例発生の都度、速やかに山崎会長までご連絡下さいますようお願い申し 上げます。

## ◎おぎゃー献金について

プラスチック製の暖かみのある素敵な献金箱が出来ました。ご希望の方は当支部 へお申し込み下さい。

かねてよりご協力願っております「おぎゃー献金」の入金には直接持参してくだ さるか、便利な中国銀行の振込用紙をご利用下さい。

(振込用紙、献金袋、受領証並びに感謝シールは当支部にございます)